Les fiches Sodis

Pesage

L'équipement

Un pesage pour toutes les productions

La maîtrise de l'évolution du poids des animaux est importante. Ce paramètre permet de contrôler le bon fonctionnement de son élevage.

BAT 1 : le pesage manuel

Le système de pesage manuel **BAT 1** convient à tous les types d'élevage. Deux modèles, 10 ou 30 kg, permettent de peser tous les animaux.
Un mode «automatique» assure les enregistrements dès qu'un animal est suspendu au **BAT 1**.
Autonome avec sa batterie, il vous suivra partout.

BAT 2 : le pesage automatique des volailles

Installé dans le bâtiment, le **BAT 2** enregistre les pesées de tous les animaux qui passent sur le plateau.
Sa mémoire de sauvegarde lui permet de restituer toutes les données et les statistiques directement sur l'écran graphique.
Le logiciel PC, en option, vous propose encore plus d'informations pour affiner vos analyses et suivre au plus prêt les performances de votre élevage.

SODIS SODALEC Distribution

PESAGE

BAT 1 : le pesage manuel

- Versions 10 et 30 kg
- Mémoire de 4000 mesures avec création éventuelle de 99 lots
- Afficheur LCD graphique
- Rétro éclairage de l'afficheur paramétrable
- Signaux sonores réglables
- Enregistrement manuel ou automatique des pesées
- Paramétrage possible des critères de pesée : sexe, limite mini ou maxi du poids.
- Alimentation par batterie intégrée de grande autonomie (20 à 30 heures selon paramétrage)
- Chargeurs secteur et allume-cigare fournis
- Crochet animal fourni (volaille).
- Logiciel PC et cordon série fournis.

Pesage manuel BAT 1

Afficheur LCD graphique - 12 langues

Pesage manuel BAT 1 avec support «volaille»

PESAGE

BAT 2 : le pesage automatique pour volailles

- 2 versions :
  - suspendu : pour des volailles de 3 à 4 kg
  - plateau au sol : 50 kg maxi
- Plateau suspendu de 800 mm
- Plateau au sol (750 x 750 mm) avec capteurs inox
- Mémoire d'un an environ avec 1000 enregistrements par jour.
- Afficheur LCD graphique
- Enregistrement automatique des pesées
- Paramétrage possible des critères de pesée : sexe, limite mini ou maxi du poids.
- Alimentation 230 V
- Alimentation Accu + chargeur (en option)
- Logiciel PC avec module mémoire (en option)

- Transmission GSM des statistiques sur votre téléphone (en option)

Pesage automatique BAT 2

Plateau suspendu 800 mm

Plateau au sol 750 x 750 mm



Afficheur LCD graphique

PESAGE

Pesage automatique BAT 2











Exemples de statistiques disponibles avec le logiciel pour le pesage BAT 2

VOTRE DISTRIBUTEUR

SODALEC Distribution

ZI Sud-Est
15 rue des Veyettes - CS 76326
35063 RENNES Cedex - FRANCE
Tél : + 33 (0)2 99 85 28 28
Fax : + 33 (0)2 99 85 28 29
info@sodis-france.fr
www.sodis-france.fr

SODIS - 08/2007 - Pesage_Volaille - Document non contractuel - Susceptible de modification ou d'amélioration