





# Raccord Rapide pour Manomètre à aiguille ou Manomètre vertical : Détachable en 1 clic



Ces nouveaux systèmes vous permettent une surveillance aisée et précise de vos niveaux d'eau dans vos lignes d'abreuvement mais également un nettoyage plus facilité de vos lignes car détachables facilement en un clic.

GAIN DE TEMPS - MEILLEURE SURVEILLANCE - MEILLEURE PRÉCISION


### Manomètre vertical

2207047 : Tête de ligne MK2 classique avec mano vertical 60 cm détachable

2205938 : Fin de ligne avec mano vertical 60 cm détachable



<u>2205439</u>: Manomètre vertical composé d'un bouchon noir, une bille rouge, un raccord rapide et d'un tube plus rigide sans ressort





2205889 : Coquille supérieure de tête de ligne à raccord rapide pour adaptation sur TDL MK2 existantes (Nue).











# Manomètre haute pression



2205938 : Fin de ligne avec mano vertical 60 cm détachable



2205439 : Nouveau manomètre vertical composé d'un bouchon noir, une bille rouge, un raccord rapide et d'un tube plus rigide sans ressort

#### PERF1112MIXTE-2:

Equipement de ligne complet MK2 MIXTE (élevage mixte) détachable composé d'1 TDL MK2(2207030), d'1 fin de ligne (2205938) + 1 mano vertical détachable (2205439) + sachet d'accessoires. En configuration Dindes, prévoir d'ajouter l'outil de contrôle des pressions (22057KITMANO).



#### 22057KITMANO :

Kit outil de contrôle manomètre composé d'un manomètre à aiguille, d'un raccord rapide mâle, d'un raccord rapide femelle et de 2 joints à placer à l'intérieur des embouts



## **2206056** :

Raccord Rapide Mâle pour Mano à aiguille



#### 2209169:

Raccord Rapide Mâle pour Mano Vertical



#### 2209168:

Raccord Rapide Femelle



#### **2100051** :

Joint pour raccord rapide











PLASSON EUROPE AVICULTURE, 14 Avenue de la Marne, 42300 ROANNE, France Tel: +33-477620000, Fax: 33-477628345 | contact@plasson-euravicom | www.plasson-euravi.com